

RÉSEAUX SOUTERRAINS HTA

MONTEUR EN CANALISATIONS ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES

Théorie HTA CIS ou HTA CIS/CPI

53

ÉVALUATION

OBJECTIFS

- Évaluer les connaissances théoriques des candidats dans le domaine Certification "monteur en canalisations électriques souterraines" pour la confection d'accessoires sur câbles HTA à isolation synthétique et papier imprégné en vue de la certification.

CONTENU

Le respect de l'heure de convocation est impératif

ÉPREUVE HTA CIS Théorie : 35 min

- 34 questions sous forme de QCM et de questions ouvertes

ÉPREUVE HTA CIS /CPI Théorie : 50 min

- 47 questions sous forme de QCM et de questions ouvertes

ÉPREUVE HTA CIS limité aux extrémités

Théorie : 30 min

- 28 questions sous forme de QCM et de questions ouvertes

VALIDATION

Avis favorable : lors de l'épreuve théorique, le candidat est positionné au dessus du niveau de compétences requis. Le candidat est certifié à condition d'avoir déjà un avis favorable pratique obtenu depuis moins de 6 mois.

Avis Défavorable :

- Résultat restrictif théorique : épreuve de rattrapage théorique est proposée, le succès à cette épreuve combiné aux résultats satisfaisants de la partie pratique de l'évaluation initiale permet l'obtention du certificat. Cette épreuve est à effectuer dans un délai maxi. de 6 mois suite à la première évaluation, dans le cas contraire le candidat devra repasser une évaluation complète.

Certificat en cas d'avis favorable : "Monteur en canalisations électriques souterraines" pour la confection d'accessoires pour câbles HTA CIS ou CIS / CPI ou HTA CIS limité aux extrémités.

Domaines d'accessoires	Épreuve théorique		
	Durée	Note	
HTA Câbles à Isolation Synthétique : HTA CIS	35 mn	Note ≥ 24/36	Note < 24/36
		Positive	Positive
HTA Câbles à Isolation Synthétique "limité aux Extrémités (Terminaisons)"	30 mn	Note ≥ 20/30	Note < 20/30
		Positive	Négative
HTA Câbles à Isolation Synthétique et Papier : HTA CPI	50 mn	Note ≥ 33/50	Note < 33/50
		Positive	Négative

Descriptif de notre système de certification disponible sur notre site : www.sicameacademy.fr dans l'onglet Certification.

PRÉ-REQUIS

À justifier :

- avoir passé, depuis moins de 6 mois, une évaluation en vue de la certification pour un des domaines concernés, à l'issue de laquelle un avis défavorable restrictif théorie a été prononcé et un recyclage Théorie HTA préconisé,
- être capable de lire, de comprendre et de mettre en application les notices préparation de câbles, de réalisation d'accessoires écrites en français.

PUBLIC CONCERNÉ

Monteurs de réseaux souterrains présentés par leurs employeurs.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Épreuves d'évaluation.

ÉQUIPEMENTS

Outils pédagogiques : Salle de cours avec vidéoprojecteur et écran.

Matériel candidat : Le candidat doit se présenter avec une pièce d'identité avec sa photographie.

RÉF : QRSHTATHEO



PRIX : Nous consulter

LIEU : Pompadour (19), Évreux (27), Pont-à-Mousson (54), Marseille (13), St-Malo (35), autre site sur demande

NOMBRE DE CANDIDATS : 6 maxi