

PRDE-G.5.2-01 - Annexe 7 - Liste des catégories d'accessoires

Liste mise à jour au 01/07/26

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des types d'accessoires pour lesquels :

- la réalisation nécessite une qualification dans la catégorie associée ;
- le nombre de réalisation compte pour la prorogation de la qualification.

A partir du 01/06/23 l'App Trafic évolue pour gérer certains cas particuliers de montage en BTS.

Exemple : un monteur certifié uniquement en BT CIS pourra réaliser un accessoire de type BT CPI si le câble existant est de type BT CIS sans anomalie dans l'application. Son compteur sera alors incrémenté de +1 dans le domaine BT CIS.

Cette évolution nécessite de prendre en compte l'adéquation entre :

- le domaine de certification,
- le type d'accessoire,
- le type de câble existant.

CATEGORIES BT

	TYPE DE MATERIEL	CODET	QUALIFICATION			PROROGATION	COMPTAGE
			Nécessaire	BT CPI	BT CIS		
BT synthétique	JNI	67 90 120 67 90 121 67 90 122	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	DDI	67 90 133	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	JNC	67 90 250 67 90 252 67 90 140	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	DDC	67 90 139 67 90 253	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	SDC	67 90 254	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	BPR TH	67 98 665 67 98 675 67 98 685	OUI	O	O	NON	Pas de comptage
	BPR MCC	67 92 010	NON	-	-	-	Pas de comptage
	BP ISO RF	67 98 687 67 98 689	OUI	O	O	NON	Pas de comptage
	JRB	67 90 113	OUI	O	O	NON	Pas de comptage
	NJAS	67 92 059	NON	-	-	-	Pas de comptage
	JRCR	67 90 222	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	JRDR	67 90 220	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	JRDDB	67 90 221	OUI	O	O	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	JNI-CPI	67 90 125 67 90 126 67 90 127	OUI	O	△	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs

BT synthétique & papier	DDI-CPI	67 90 134	OUI	O	△	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	SDI-CPI	67 90 135	OUI	O	△	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	BPR papier	67 62 941	OUI	O	X	NON	Pas de comptage

CATEGORIES HTA

	TYPE DE MATERIEL	CODET	QUALIFICATION				PROROGATION	COMPTAGE
			Nécessaire	HTA CPI	HTA CIS	HTA Ext.		
HTA synthétique	Jonction (3x) JUP/ J3RRUP/ J3UP	67 90 705 67 90 706 67 90 710 67 90 715 67 90 717 67 90 725	OUI	O	O	X	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	Dérivation D3UP	67 91 622 67 91 701	OUI	O	O	X	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	Bout perdu E3UBPS (CC)	67 92 795 67 92 796	OUI	O	O	O	OUI	Comptabilisé pour un seul monteur
HTA synthétique & papier	Jonction de transition JTR3 (HYB)/ J3UMP/ JTMP (TH)/ DTIM	67 90 338 67 90 368 67 90 369 67 90 370 67 90 495 67 90 497 67 90 820 67 90 830 67 91 564	OUI	O	X	X	OUI	Peut être réalisé et compté par deux monteurs
	Bout perdu CPI EBPT	67 92 750	OUI	O	X	X	OUI	Comptabilisé pour un seul monteur
HTA extrémités	Connecteur séparable CS D/E/T	67 94 104 67 94 105 67 94 194 67 94 195 67 94 295 67 94 297 67 94 298 67 94 299 67 94 303 67 94 304	OUI	O	O	O	OUI	Comptabilisé pour un seul monteur
	Extrémité E3UI C/EP/EN	67 92 805 67 92 806 67 92 807 67 92 811 67 92 813 67 92 816 67 92 808	OUI	O	O	O	OUI	Comptabilisé pour un seul monteur

O : Qualification adaptée

X : Qualification insuffisante

△ : Qualification insuffisante pour montage sur câble CPI mais adaptée pour montage sur câble synthétique

- : Non Applicable

Accessibilité Enedis	© Copyright Enedis NB : Document accessible à tout GRD/ELD ayant souscrit un contrat dédié avec Enedis	01/07/2026
--------------------------------	---	------------